


藥 物	Acetaminophen(Tinten) tab. 力停疼 [代碼:SCAN] 96.11 製訂
作 用	作用：本品為 Acetanilid 及 Phenacetin 在體內之最終有效代謝產物，能迅速發揮解熱鎮痛效果。其令序是使視丘與大腦皮質之痛覺閾值上昇。又其解熱作用與 Aspirin 同樣作用於視丘下部之體溫調節中樞以促進熱的放散。因其能迅速達到最高血中濃度本品毒性少，安全 範圍廣，對於胃腸及血球之障礙少，亦罕有過敏性。
成 分	Acetaminophen 500mg
用 途	解熱鎮痛
副作用 及禁忌	副作用：過量投與，有肝毒性曾有肝腎與心肌壞死之報告。※本品過量時，中毒之解毒劑為 Acetylcysteine . 注意事項： 本品應於飽腹時服用。據研究報告，如於空腹時服用本品，會明顯地增加其對肝臟損起 的可能性。本品與酒精併用，會加重代謝此兩者的肝臟負擔，因此於服本品或合本品成；之綜合感冒藥，止痛劑時，不可飲酒。本品對肝臟有不良影響，若再併用 INAH 抗結核劑， 會使肝臟更易損傷，應避免大量長期使用。
圖 示	 <p style="text-align: center;">(長mm) 17.4 (寬mm) 7.3</p>